

开平市地名委员会办公室

文件

开地字（2021）12号

关于同意乔东路等道路名称命名和调整的批复

水口镇人民政府：

你镇向市地名委申报辖区内部分道路命名和调整的申请，经市地名委研究，报市人民政府批准，现批复如下：

一、根据《广东省地名管理条例》和《江门市地名管理办法》有关规定，同意你镇辖区内某一道路命名为“乔东路”（拼音：Qiáodōng Lù）和调整原“汇龙路”（拼音：Huì lóng Lù）的起止点范围，具体道路核准明细见附表。

二、请有关单位和个人必须严格按照批准文件使用标准名称，不得增、减或更改文字。接批复后，请申报建设单位按标准建立规范性地名标识标志事宜。

- 附件：1.地名标准名称信息表
2.道路标识标牌标准

(此页无正文)

开平市地名委员会办公室

2021年10月13日



公开方式：主动公开

主送：水口镇人民政府

抄送：市公安局、市自然资源局、市城市综合管理局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市档案馆、中国邮政开平市分公司

开平市地名委员会办公室

2021年12月13日印发

(共印8份)

附件 1:

地名标准名称信息表

| | |
|----------------|------------------------------|
| 标准名称 | 乔东路 |
| 汉语拼音 | Qiáodōng Lù |
| 类别 | 道路（支路） |
| 申报单位 | 开平市水口镇人民政府 |
| 地理位置 (起止地点) | 南起：广湛线（G325 开平水口段） 北至：新桥水 |
| 规模 | 宽度：18 米 长度：1400 米 南北走向 |
| 附图 | “乔东路”规划图 |


“乔东路”规划图



地名标准名称信息表

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 标准名称 | 汇龙路 |
| 汉语拼音 | Huì lóng Lù |
| 类别 | 道路（次干路） |
| 申报单位 | 开平市水口镇人民政府 |
| 原地理位置 （起止地点） | 南起：广湛线（G325 开平水口段） 北至：新桥水 |
| 现地理位置 （起止地点） | 南起：广湛线（G325 开平水口段） 北至：龙东龙跃村 |
| 原规模 | 宽度：30 米 长度：1000 米 南北走向 |
| 现规模 | 宽度：30 米 长度：1600 米 南北走向 |
| 附图 | “汇龙路”规划图 |

“汇龙路”规划图



附件 2:

道路标识标牌具体格式、标准

一、颜色要求

| 类 型 | | 背景颜色 | 文字颜色 |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 居民地地名标志 | 路\街、巷地名标志 | 蓝色（东西走向，包括东西向的斜街），绿色（南北走向，包括南北向的斜街） | |
| | 区片、小区、门、楼单元、楼层、村地名标志 | 蓝色 | 白色 |
| | | 基板颜色（金属腐蚀地名标志） | 黑色或红色 |
| | 楼地名标志 | 左边书写名称区域为蓝色、右边书写楼号区域为白色 | 左边书写的文字为白色、右边书写的楼号为红色 |
| 基板颜色（金属腐蚀地名标志） | | 黑色或红色 | |
| 行政区域、设施地名标志 | | 蓝色 | 白色 |
| 专业区、海域、水系、地形地名标志 | | 绿色 | |
| 纪念地和旅游地名标志 | | 棕色 | |

二、外观要求

地名性道路标识标志的外观应平滑、整齐。不应存在以下缺陷：明显的毛刺、裂纹；明显的划痕、损伤和颜色不均匀；面积大于 20 平方毫米的气泡；发光、反光性能明显不均匀。

三、版面字体要求

书写版面文字统一为：黑体。

四、尺寸规格要求

单位：毫米

| 类型 | | 图文书写平面尺寸 | | 外沿宽度 | |
|----------------|-------------|-----------|----------|------|-----|
| | | 长 | 宽 | | |
| 居民地地名标志 | 路/街地名标志 | 1200-1700 | 300-700 | ≤25 | |
| | 巷地名标志 | 460 | 160 | ≤20 | |
| | 区片、小区、村地名标志 | 800-1700 | 300-700 | ≤25 | |
| | 门地名标志 | 大 | 570 | 370 | ≤15 |
| | | 中 | 270 | 170 | ≤15 |
| | | 小 | 150 | 90 | ≤12 |
| | 楼地名标志 | 900 | 500 | ≤25 | |
| | 楼单元地名标志 | 300-400 | 150-200 | ≤15 | |
| 楼层地名标志 | 直径 200-400 | | ≤15 | | |
| 行政区域地名标志 | | 2000-7000 | 900-2500 | ≤25 | |
| 专业区地名标志 | | 1500-3000 | 600-1200 | ≤25 | |
| 设施、纪念地和旅游地地名标志 | | 1500-3000 | 800-1500 | ≤25 | |
| 海域、水系、地形地名标志 | | 1500-5700 | 600-1800 | ≤25 | |

五、标准来源

本标准依据《地名标志》国家标准（GB 17733-2008）规范摘抄节选拟定。

六、具体格式图文对照

